



NOVINKA

BAXI MAGO

INTELIGENTNÝ REGULÁTOR
TEPLOTY PRIESTORU

PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY



Kotly zodpovedajúce smernici ErP (Ecodesign)

Spĺňajú požiadavky na výrobky, ktorých vlastnosti zodpovedajú európskej smernici ErP (Ecodesign)
Označuje výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na:

- minimálnu účinnosť obehového čerpadla
- minimálnu účinnosť v okruhu vykurovania
- minimálnu účinnosť v okruhu TUV



Novinka - možnosť zakúpenia predĺženej päťročnej záruky na kondenzačné kotly BAXI!

Na nové kondenzačné kotly Baxi máte teraz možnosť zakúpiť predĺženú záruku a to na dobu až päť rokov, ktorá Vás zbaví starostí v prípade poruchy Vášho kotla. Vztahuje sa na kondenzačné kotly do 33 kW vrátane a je podmienená ročnou servisnou prehliadkou autorizovaným servisom Baxi. Nákupná cena je 80,00 EUR s DPH.

Predĺženú záruku je možné získať cez autorizovanú servisnú organizáciu a to až do troch mesiacov od uvedenia kotla do prevádzky.

Pre viac informácií sa obráťte na Vášho najbližšieho servisného technika príp. navštívte www.baxi.sk

Kondenzačné kotly BAXI sú v spojení s vhodne navrhnutým a dobre zostaveným vykurovacím systémom pripravené ponúknuť veľmi vysokú účinnosť vykurovania Vášho domu alebo bytu a vďaka kvalitnej regulácii aj veľmi nízke prevádzkové náklady a komfort pri ich prevádzke. Kondenzačné plynové kotly je možné z pohľadu užívateľa deliť na kotly kombinované, kotly so vstavaným zásobníkom a kotly len pre vykurovanie s možnosťou pripojenia externého zásobníka.

V našej bohatej ponuke kondenzačných plynových kotlov každý nájde to správne riešenie:



Prime

- Digitálny LCD displej s podsvietením
 - Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre kúrenie a zvlášť pre TUV
 - Rozsah modulácie až 1:5
 - Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou**
 - Kompaktné rozmery: 700 × 395 × 279 mm
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
 - Vstavaná spalínová klapka pre jednoduchú montáž na spoločné komíny
 - Výstupný koax. kus ø 60/100 súčastou balenia kotla
 - Trieda NOx 6

kotol	výkon [kW]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
kombinovaný (vykurovanie + TUV)				
Prime 24	4,8 – 24,0	CM00052	969,00	1.162,80
Prime 28	4,8 – 28,0	CM00053	999,00	1.198,80
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)				
Prime 1.24	4,8 – 24,0	CM00073	1.031,00	1.237,20

Ideálny variant pri výmene za starý atmosférický kotol.



Duo-tec Compact+

- LCD displej s podsvietením
 - Široký rozsah modulácie až 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
 - Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
 - Kompaktné rozmery: 700 × 400 × 299 mm
 - Kompaktná hydraulická jednotka
 - Nová konštrukcia izol. panelov - veľmi tichá prevádzka
 - Nerezový výmenník
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
 - Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
 - Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
 - Trieda NOx 6

kotol	výkon [kW]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
kombinovaný (vykurovanie + TUV)				
Duo-tec Compact+ 20	3,4 – 19,4	7220175	1.060,00	1.272,00
Duo-tec Compact+ 24	3,4 – 24	7220176	1.080,00	1.296,00
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)				
Duo-tec Compact+ 1.24*	3,4 – 24	7220174	1.060,00	1.272,00
zostava kotla a externého zásobníka				
Duo-tec Compact+ 1.24 + 125 l	3,4 – 24	SES0232+	1.514,00	1.816,80

* zabudovaný trojcestný ventil

Ceny ostatných zostáv s externým zásobníkom - vid' aktuálny Technický cenník.

Luna Duo-tec+

- LCD displej s podsvietením
 - Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
 - Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
 - Veľmi tichá prevádzka
 - Nerezový výmenník
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
 - Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
 - Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
 - Trieda NOx 6

kotol	výkon [kW]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
kombinovaný (vykurovanie + TUV)				
Luna Duo-tec+ 24	3,4 – 24	7219548	1.413,00	1.695,60
Luna Duo-tec+ 28	3,8 – 28	7219549	1.454,00	1.744,80
Luna Duo-tec+ 33	4,7 – 33	7219550	1.514,00	1.816,80
Luna Duo-tec+ 40	5,7 – 40	7219551	1.535,00	1.842,00
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)				
Luna Duo-tec+ 1.12*	2,0 – 12	7219545	1.363,00	1.635,60
Luna Duo-tec+ 1.24*	3,4 – 24	7219546	1.383,00	1.659,60
Luna Duo-tec+ 1.28*	4,0 – 28	7219547	1.413,00	1.695,60

* zabudovaný trojcestný ventil

Ceny zostáv s externým zásobníkom - vid' aktuálny Technický cenník.



Nuvola Duo-tec+

- LCD displej s podsvietením
 - Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
 - Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
 - Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
 - Pripojovacia sada je súčasťou dodávky
- Komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút
 - Vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TV (40 litrov)
 - Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
 - Nerezový výmenník
 - Trieda NOx 6

kotol	výkon [kW]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
vykurovanie + výroba TUV v integrovanom zásobníku				
Nuvola Duo-tec+ 16	2,2 – 16	7219553	1.615,00	1.938,00
Nuvola Duo-tec+ 24	3,4 – 24	7219554	1.646,00	1.975,20
Nuvola Duo-tec+ 33	4,7 – 33	7219555	2.047,00	2.456,40



Duo-tec Max+

- LCD displej s podsvietením
 - Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
 - Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
 - Nová konštrukcia izolačných panelov - veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
 - Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO
 - Nerezový výmenník
 - Trieda NOx 6

Patent Baxi: komfortná dodávka TUV vďaka expanznej nádobe s integrovaným minizásobníkom

kotol	výkon [kW]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
kombinovaný (vykurovanie + TUV)				
Duo-tec Max+ 33	4,7 – 33	7219552	1.505,00	1.806,00

Luna Platinum+

- Široký rozsah modulácie až 1:10
 - Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
 - Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
 - Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
 - Príprava pre zapojenie do solárneho systému
 - Autodiagnostika
 - Elektronika **SIEMENS** LMS15
 - Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolač. panelov - veľmi tichá prevádzka
 - Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
 - Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie
 - Možnosť regulácie viacerých vykur. okruhov**
 - Nerezový výmenník
 - Trieda NOx 6

kotol	výkon [kW]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
kombinovaný (vykurovanie + TUV)				
Luna Platinum+ 24	2,4 – 24	7219692	1.636,00	1.963,20
Luna Platinum+ 33	3,3 – 33	7219693	1.716,00	2.059,20
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka) *				
Luna Platinum+ 1.12*	2,0 – 12	7219688	1.565,00	1.878,00
Luna Platinum+ 1.18*	2,0 – 16,9	7219689	1.615,00	1.938,00
Luna Platinum+ 1.24*	2,4 – 24	7219690	1.666,00	1.999,20
Luna Platinum+ 1.32*	3,2 – 32	7219691	1.737,00	2.084,40

* zabudovaný trojcestný ventil

Ceny zostáv s externým zásobníkom - vid' aktuálny Technický cenník.

Nuvola Platinum+

- Široký rozsah modulácie 1:10
 - Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
 - Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
 - Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
 - Príprava pre zapojenie do solárneho systému
 - Pripojovacia armatúra v cene kotla
 - Nerezový zásobník 40 litrov
 - Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
 - Elektrické krytie IPX5D
 - Nová konštrukcia izolač. panelov - veľmi tichá prevádzka
 - Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
 - Možnosť regulácie viacerých vykुर. okruhov**
 - Nerezový výmenník
 - Trieda NOx 6

kotol	výkon [kW]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
vykurovanie + výroba TUV v integrovanom zásobníku				
Nuvola Platinum+ 24	2,4 – 24	7219698	2.010,00	2.412,00
Nuvola Platinum+ 33	3,3 – 33	7219699	2.120,00	2.544,00



Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO

	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Inteligentný wi-fi termostat BAXI MAGO (drôtové pripojenie) kompatibilné s kotlami Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Nuvola duo-tec+, Duo-tec Max+	7652303	199,00	238,80



GARANCIA KVALITY:



BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

www.baxi.sk

Hroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Lucia Čagalincová	lucia.cagalincova@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR:	Róbert Ďurnek	robert.durnek@baxi.sk	tel.: +421 917 746 796
-----------------	---------------	--	------------------------