

BAXI HEATING



BAXI

CENNÍK KOTLOV

Platný od 1. februára 2012
do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom



Baxi Heating (Slovakia), s. r. o.

Piaristická 6836, 911 01 Trenčín
Tel: +421 32 652 3532
Fax: +421 32 652 3532
e-mail: info@baxi.sk

Tento cenník obsahuje len vybrané varianty. V prípade záujmu sa spojte so svojim predajcom alebo priamo s firmou Baxi Heating (Slovakia).


www.baxi.sk
www.baxigroup.com

ATMOSFÉRICKÉ ZÁVESNÉ PLYNOVÉ KOTLY

FOURTECH

NOVINKA

Kompaktné rozmery, digitálny ovládací panel so širokým LCD displejom a tlačidlami, hydraulická skupina s elektrickým trojcestným ventilom, výroba TUV cez nerezový doskový výmenník, vyberateľný filter na spätočke vykurovania – ochrana pred zanášaním primárneho výmenníka, protizámrazová ochrana, možnosť pripojenia vonkajšej sondy.

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Fourtech 24: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odvod spalín do komína	CSB46224368	649,00	778,80
Fourtech 24 F: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB46624368	749,00	898,80
Fourtech 1.24: 9,3 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, odvod spalín do komína	CSB46124368	629,00	754,80
Fourtech 1.24 F: 9,3 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo)	CSB46524368	699,00	838,80

ECOFOUR

Plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika na LCD displeji, sekundárny výmenník Alfa-Laval, elektrické krytie IPX5D, vstavaná ekvitermická regulácia, systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Ecofour 24: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odvod spalín do komína	CSE462243540	709,00	850,80
Ecofour 24 F: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSE466243540	839,00	1.006,80
Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, odvod spalín do komína	CSE461143540	637,00	764,40
Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo)	CSE465143540	725,00	870,00
Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, odvod spalín do komína	CSE461243540	669,00	802,80
Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo)	CSE465243540	769,00	922,80

LUNA3 COMFORT

Súčasťou kotla je **panel Baxi** pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV, s týždenným cyklom. Tento panel **je možné vybrať z kotla a umiestniť na stenu ako priestorový regulátor**. Po pripojení vonkajšej teplotnej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie. **Uvedené ceny sú vrátane ovládacieho panela Baxi. Ďalšie významné vlastnosti kotla:** plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika, sekundárny výmenník Alfa-Laval pre ohrev TUV (podľa určenia kotla), elektrické krytie IP X5D, patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania.

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna3 Comfort 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odvod spalín do komína	CSE452243580	915,00	1.098,00
Luna3 Comfort 240 Fi: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSE456243580	985,00	1.182,00
Luna3 Comfort 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSE456313580	1.235,00	1.482,00
Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, odvod spalín do komína	CSE451243580	810,00	972,00
Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo)	CSE455243580	952,00	1.142,40
Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4 – 31 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo)	CSE455313580	1.090,00	1.308,00

LUNA3 COMFORT AIR

Súčasťou kotla je **panel**, ktorý pomocou špeciálnej prijímacej jednotky (interface) zabudovanej do prednej časti kotla umožňuje ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV **bezdrôtovým prenosom**. Po pripojení vonkajšej teplotnej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie. **Uvedené ceny sú vrátane tohto ovládacieho panela.**

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna3 Comfort AIR 250 Fi: 9,3 – 25 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB456253691	1.060,00	1.272,00
Luna3 Comfort AIR 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB456313691	1.325,00	1.590,00

LUNA3 BLUE

Kotly s nízkym obsahom NOx – uvedené ceny sú vrátane pripojovacej armatúry.

Plynulá modulácia výkonu, LCD displej, autodiagnostika, sekundárny výmenník Alfa-Laval, riadený ventilátor (v prevedení turbo), vstavaná ekvitermická regulácia, elektrické krytie IP X5D, systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti



Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna3 Blue 180 i: 9,3 – 17,5kW, kombinovaný s TUV, odvod spalín do komína	ESB452183660	1.120,00	1.344,00
Luna3 Blue 240 i: 10,4 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odvod spalín do komína	ESB452243660	1.140,00	1.368,00
Luna3 Blue 240 Fi: 10,7 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	ESB456243660	1.270,00	1.524,00
Luna3 Blue 280 Fi: 10,7 – 28 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	ESB456283660	1.300,00	1.560,00
Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, odvod spalín do komína, zabudovaný trojcestný ventil	ESB451183660	1.050,00	1.260,00
Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	ESB455243660	1.160,00	1.392,00

LUNA3 COMFORT MAX

Okamžitá dodávka TUV, cena vrátane pripojovacej armatúry a ovládacieho panela Baxi Súčasťou kotla je odnímateľný panel pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV, s týždenným cyklom. Plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika, expanzná nádoba s integrovaným zásobníkom, zabudovaná ekvitermická regulácia, elektrické krytie IP X5D, systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti			
Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna3 Comfort Max 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odvod spalín do komína	CSB453243580	1.015,00	1.218,00
Luna3 Comfort Max 250 Fi: 9,3 – 25 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB458253580	1.120,00	1.344,00
Luna3 Comfort Max 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB458313580	1.215,00	1.458,00

NUVOLA3 COMFORT

Kotly s integrovaným nerezovým zásobníkom (60 litrov) Súčasťou kotla je panel Baxi pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV, s týždenným cyklom a vstavaná expanzná nádoba TUV 2 litre. Tento panel je možné vybrať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor. Po pripojení vonkajšej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie. Ovládacia jednotka a pripojovacia armatúra v cene. Ďalšie významné vlastnosti kotlov: vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TUV, plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika, elektrické krytie IP X5D, patentovaný systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti spaľovania.			
Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Nuvola3 Comfort 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW, zásobník TUV, nútený odvod spalín (turbo) cena bez pripoj. armatúry	CSB457143580	1.259,00	1.510,80
Nuvola3 Comfort 240 i: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, odvod spalín do komína	CSB454243580	1.255,00	1.506,00
Nuvola3 Comfort 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB457243580	1.349,00	1.618,80
Nuvola3 Comfort 280 i: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, odvod spalín do komína	CSB454283580	1.299,00	1.558,80
Nuvola3 Comfort 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB457283580	1.390,00	1.668,00
Nuvola3 Comfort 320 Fi: 10,4 – 32,0 kW, zásobník TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB457323580	1.449,00	1.738,80

NUVOLA3 B40

Kotly s integrovaným oceľovým smaltovým zásobníkom (40 litrov) Plynulá modulácia výkonu, LCD displej, autodiagnostika, elektrické krytie IP X5D, vstavaný smaltový zásobníkový ohrievač TUV (dvojitý kobaltový smalt), systém odvodu spalín AFR pre optimalizáciu účinnosti.			
Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Nuvola3 B40 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW, zásobník TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB457143560	1.099,00	1.318,80
Nuvola3 B40 240 i: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, odvod spalín do komína	CSB454243560	1.099,00	1.318,80
Nuvola3 B40 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB457243560	1.169,00	1.402,80
Nuvola3 B40 280 i: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, odvod spalín do komína	CSB454283560	1.209,00	1.450,80
Nuvola3 B40 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, nútený odvod spalín (turbo)	CSB457283560	1.283,00	1.539,60

KONDENZAČNÉ ZÁVESNÉ PLYNOVÉ KOTLY

PRIME HT

systém High Tech - cena vrátane pripojovacej armatúry Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytie IP X5D			
Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Prime HT 240: 6,8 - 24 kW (pre kúrenie 20 kW), kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HLB436243000	1.399,00	1.678,80
Prime HT 280: 8,7 - 28 kW (pre kúrenie 24 kW), kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HLB436283000	1.479,00	1.774,80
Prime HT 330: 9,4 - 33 kW (pre kúrenie 28 kW), kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HLB436333000	1.650,00	1.980,00
Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB435243000	1.349,00	1.618,80

PRIME HT STORAGE

systém High Tech - cena vrátane pripojovacej armatúry Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytie IP X5D, vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TUV (45 litrov).			
Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Prime HT STORAGE 240: 6 - 24 kW, kombinovaný so zásobníkom TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HSE437243000	1.780,00	2.136,00

NUVOLA3 COMFORT HT

**systém High Tech - cena vrátane pripojovacej armatúry**

Kotol s integrovaným nerezovým zásobníkom (45 litrov). Súčasťou kotla je panel Baxi pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania a ohrevu TUV s týždenným cyklom a **vstavaná expanzná nádoba TUV 2 litre**. Tento panel je možné vybrať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor. Po pripojení vonkajšej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie. **Ovládacia jednotka a pripojovacia armatúra je v cene kotla. Ďalšie významné vlastnosti:** vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TUV, plynulá modulácia výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytie IP X5D, elektronika Siemens.

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Nuvola3 Comfort HT 240: 4 – 24 kW, (pre kúrenie 20 kW), kombinovaný so zásobníkom TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HSB457243581	1.899,00	2.278,80
Nuvola3 Comfort HT 330: 9,4 – 33 kW, (pre kúrenie 28 kW), kombinovaný so zásobníkom TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HSB457333581	2.029,00	2.434,80

LUNA3 COMFORT HT

**systém High Tech - cena vrátane pripojovacej armatúry**

Súčasťou kotla je panel Baxi pre ovládanie a programovanie režimu vykurovania ohrevu TUV s týždenným cyklom. Tento panel je možné vybrať z kotla a umiestniť ako priestorový regulátor. Pre pripojenie vonkajšej sondy slúži ako programátor vstavanej ekvitermickej regulácie. **Ovládacia jednotka a pripojovacia armatúra v cene kotla. Ďalšie významné vlastnosti kotlov:** elektronika Siemens, plynulá modulácia výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytie IPX5D.

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna3 Comfort HT 240: 4,0 – 24 kW (pre kúrenie 20 kW), kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HLB456243581	1.599,00	1.918,80
Luna3 Comfort HT 280: 4,8 – 28 kW (pre kúrenie 24 kW), kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HLB456283582	1.659,00	1.990,80
Luna3 Comfort HT 330: 5,6 – 33 kW (pre kúrenie 28 kW), kombinovaný s TUV, nútený odvod spalín (turbo)	HLB456333582	1.875,00	2.250,00
Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 – 12 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB455123580	1.559,00	1.870,80
Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB455243580	1.585,00	1.902,00
Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 – 28 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB455283580	1.599,00	1.918,80

LUNA3 SYSTEM HT

**systém High Tech - cena vrátane pripojovacej armatúry**

Elektronika **Siemens**, digitálny ovládací panel s veľkým LCD displejom, autodiagnostika, kompatibilný s reguláciou **Siemens** rady RVA a RVS (kaskády, zmiešavané vykurovacie okruhy), elektrické krytie IPX5D, vstavaná ekvitermickej regulácia, **Ďalšie významné vlastnosti kotlov:** čerpadlo s plynulou moduláciou výkonu

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna3 System HT 1.180: 4,2 – 17 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HSB455183640	1.587,00	1.904,40
Luna3 System HT 1.240: 6,8 – 24 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HSB455243640	1.619,00	1.942,80
Luna3 System HT 1.330: 9,4 – 33 kW, len pre vykurovanie + možnosť pripojenia externého zásobníka, nútený odvod spalín (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HSB455333640	1.850,00	2.220,00

LUNA DUO-TEC MP / 35 – 102 kW



NOVINKA

systém High Tech Elektronika Siemens s reguláciou LMS14 (kaskády, zmiešavané vykurovacie okruhy), LCD displej, autodiagnostika, elektrické krytie IP X5D, modulácia 1:9. Pre tvorbu hydraulických systémov je možné využiť príslušenstvo.

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna Duo-tec MP 1.35 5,1 – 35 kW, kotol je vybavený poistným ventilom a modulovaným čerpadlom, nútený odvod spalín (turbo)	7106815	2.129,00	2.554,80
Luna Duo-tec MP 1.50 5,1 – 45 kW, kotol je vybavený poistným ventilom a modulovaným čerpadlom, nútený odvod spalín (turbo)	7104050	2.239,00	2.686,80
Luna Duo-tec MP 1.60 6,3 – 55 kW, kotol je vybavený poistným ventilom a modulovaným čerpadlom, nútený odvod spalín (turbo)	7104051	2.629,00	3.154,80
Luna Duo-tec MP 1.70 7,4 – 65 kW, kotol je vybavený poistným ventilom a modulovaným čerpadlom, nútený odvod spalín (turbo)	7104052	2.890,00	3.468,00
Luna Duo-tec MP 1.90 9,7 – 85 kW, kotol je vybavený poistným ventilom a modulovaným čerpadlom, nútený odvod spalín (turbo)	7104651	3.569,00	4.282,80
Luna Duo-tec MP 1.110 11,7 – 102 kW, kotol je vybavený poistným ventilom a modulovaným čerpadlom, nútený odvod spalín (turbo)	7104652	3.799,00	4.558,80

ZOSTAVY ZÁVESNÝCH KOTLOV A NEPRIAMO OHREVNÝCH ZÁSOBNÍKOV

Prevedenie odvod spalín do komína + stacionárny zásobník

Zostava	Objem bojlera	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Zostava Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW, obsahuje: 1 ks kotol Ecofour 1.14, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3-cest. ventilom (KHG714096311)	+ 100 l bojler	SES0191	1.153,00	1.383,60
	+ 125 l bojler	SES0192	1.189,00	1.426,80
	+ 160 l bojler	SES0193	1.225,00	1.470,00
Zostava Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotol Ecofour 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3-cest. ventilom (KHG714096311)	+ 100 l bojler	SES0211	1.169,00	1.402,80
	+ 125 l bojler	SES0212	1.199,00	1.438,80
	+ 160 l bojler	SES0213	1.295,00	1.554,00
Zostava Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Blue 1.180 i so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0011	1.515,00	1.818,00
	+ 125 l bojler	SES0012	1.519,00	1.822,80
	+ 160 l bojler	SES0013	1.579,00	1.894,80
Zostava Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Comfort 1.240 i, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610), 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	+ 100 l bojler	SES0031	1.234,00	1.480,80
	+ 125 l bojler	SES0032	1.279,00	1.534,80
	+ 160 l bojler	SES0033	1.325,00	1.590,00

Prevedenie nútený odvod spalín (turbo) + stacionárny zásobník





Zostava	Objem bojlera	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Zostava Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW, obsahuje: 1 ks kotol Ecofour 1.14 F, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3-cest. ventilom (KHG714096311)	+ 100 l bojler	SES0201	1.245,00	1.494,00
	+ 125 l bojler	SES0202	1.259,00	1.510,80
Zostava Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotol Ecofour 1.24 F, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sada s 3-cest. ventilom (KHG714096311)	+ 100 l bojler	SES0221	1.259,00	1.510,80
	+ 125 l bojler	SES0222	1.309,00	1.570,80
	+ 160 l bojler	SES0223	1.349,00	1.618,80
Zostava Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Comfort 1.240 Fi, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610), 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	+ 100 l bojler	SES0091	1.365,00	1.638,00
	+ 125 l bojler	SES0092	1.397,00	1.676,40
	+ 160 l bojler	SES0093	1.459,00	1.750,80
Zostava Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4–31 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Comfort 1.310 Fi, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610), 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	+ 100 l bojler	SES0041	1.649,00	1.978,80
	+ 125 l bojler	SES0042	1.667,00	2.000,40
	+ 160 l bojler	SES0043	1.705,00	2.046,00
Zostava Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Blue 1.240 Fi so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0021	1.620,00	1.944,00
	+ 125 l bojler	SES0022	1.673,00	2.007,60
	+ 160 l bojler	SES0023	1.705,00	2.046,00

Kondenzačné kotly, nútený odvod spalín (turbo) + stacionárny zásobník

Zostava	Objem bojlera	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Zostava Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 - 12 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Comfort HT 1.120 so zabudov. trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0051/L3C	2.039,00	2.446,80
	+ 125 l bojler	SES0052/L3C	2.089,00	2.506,80
	+ 160 l bojler	SES0053/L3C	2.139,00	2.566,80
Zostava Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Comfort HT 1.240 so zabudov. trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0061/L3C	2.069,00	2.482,80
	+ 125 l bojler	SES0062/L3C	2.110,00	2.532,00
	+ 160 l bojler	SES0063/L3C	2.152,00	2.582,40
Zostava Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 - 28 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 Comfort HT 1.280 so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0071/L3C	2.110,00	2.532,00
	+ 125 l bojler	SES0072/L3C	2.130,00	2.556,00
	+ 160 l bojler	SES0073/L3C	2.182,00	2.618,40

(▼ pokračovanie na nasledujúcej strane)

(▲ pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Zostava Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotol Prime HT 1.240 so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0131	1.713,00	2.055,60
		+ 125 l bojler	SES0132	1.754,00	2.104,80
		+ 160 l bojler	SES0133	1.799,00	2.158,80
Zostava Luna3 System HT 1.180: 4,2 - 17 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 System HT 1.180 so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0161	2.110,00	2.532,00
		+ 125 l bojler	SES0162	2.140,00	2.568,00
		+ 160 l bojler	SES0163	2.182,00	2.618,40
Zostava Luna3 System HT 1.240: 6,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 System HT 1.240 so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0171	2.130,00	2.556,00
		+ 125 l bojler	SES0172	2.152,00	2.582,40
		+ 160 l bojler	SES0173	2.192,00	2.630,40
Zostava Luna3 System HT 1.330: 9,4 - 33 kW, obsahuje: 1 ks kotol Luna3 System HT 1.330 so zabudovaným trojcestným ventilom, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0181	2.315,00	2.778,00
		+ 125 l bojler	SES0182	2.345,00	2.814,00
		+ 160 l bojler	SES0183	2.385,00	2.862,00

ZOSTAVY COMBI (vr. prepojovacej sady)

Zostava	Objem bojlera	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Jednotka COMBI Prime 240, obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerezová oceľ 1 ks kotol Prime HT 1.240	80 l bojler	COMBIPRIME240	2.479,00	2.974,80
Jednotka COMBI L3CHT 120, obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerezová oceľ 1 ks kotol Luna3 Comfort HT 1.120	80 l bojler	COMBIL3CHT120	2.529,00	3.034,80
Jednotka COMBI L3CHT 240, obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerezová oceľ 1 ks kotol Luna3 Comfort HT 1.240	80 l bojler	COMBIL3CHT240	2.570,00	3.084,00
Jednotka COMBI L3CHT 280, obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerezová oceľ 1 ks kotol Luna3 Comfort HT 1.280	80 l bojler	COMBIL3CHT280	2.630,00	3.156,00
Jednotka COMBI L3S 180, obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerezová oceľ 1 ks kotol Luna3 System HT 1.180	80 l bojler	COMBIL3S180	2.580,00	3.096,00
Jednotka COMBI L3S 240, obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerezová oceľ 1 ks kotol Luna3 System HT 1.240	80 l bojler	COMBIL3S240	2.603,00	3.123,60
Jednotka COMBI L3S 330, obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerezová oceľ 1 ks kotol Luna3 System HT 1.330	80 l bojler	COMBIL3S330	2.725,00	3.270,00

**Luna3 Comfort HT Solar** (vrátane prepojovacej sady)

Zostava	Objem bojlera	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Luna3 Comfort HT Solar: 4 – 24 kW Cerpadlová skupina, expanzná nádoba a hydraulická skupina pre solárny systém súčasťou kotla, smaltovaný zásobník s vrstveným nabíjaním vybavený pre zapojenie na solárny systém, odnímateľný ovládací panel vybavený LCD displejom, s funkciou centrálného riadenia tepelnej regulácie	200 l bojler	HLZ714116910	3.649,00	4.378,80

**Combistore HT**

Zostava	Objem bojlera	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Combistore HT 240: 4 – 24 kW stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným smaltovaným zásobníkom 120 l	120 l bojler	WHO437243690	2.749,00	3.298,80

STACIONÁRNE LIATINOVÉ PLYNOVÉ KOTLY

Slim

bez čerpadla a expanznej nádoby. Ekvitermicky riadená modulácia výkonu, elektronika Siemens, samostatne sú kotly určené len pre vykurovanie, s pripojeným ohrievačom tiež pre prípravu TUV.

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Slim 1.230 iN: 11,8 – 22,1 kW, odvod spalín do komína	WSB431233470	950,00	1.140,00
Slim 1.300 iN: 14,9 – 29,7 kW, odvod spalín do komína	WSB431303470	1.149,00	1.378,80
Slim 1.400 iN: 20,6 – 40 kW, odvod spalín do komína, obsahuje: 1 ks kotol, 1 ks usmerňovač ťahu KHW714068810)	WSB431403470	1.269,00	1.522,80
Slim 1.490 iN: 24,5 – 48,7 kW, odvod spalín do komína, obsahuje: 1 ks kotol, 1 ks usmerňovač ťahu KHW714068810)	WSB431493470	1.369,00	1.642,80
Slim 1.620 iN: 31,6 – 62,2 kW, odvod spalín do komína, obsahuje: 1 ks kotol, 1 ks usmerňovač ťahu KHW714068910)	WSB431623470	1.619,00	1.942,80
Slim 1.230 FiN: 11,8 – 22,1 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WSB435233470	1.359,00	1.630,80
Slim 1.300 FiN: 14,9 – 29,7 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WSB435203470	1.429,00	1.714,80

vybavené čerpadlom a expanznou nádobou

Ekvitermicky riadená modulácia výkonu, elektronika Siemens; samostatne sú kotly určené len na vykurovanie s pripojeným ohrievačom tiež pre prípravu TUV

Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
Slim 1.150 i: 8,5 – 14,9 kW, odvod spalín do komína	WSB431153010	1.069,00	1.282,80
Slim 1.230 i: 11,8 – 22,1 kW, odvod spalín do komína	WSB431233010	1.139,00	1.366,80
Slim 1.300 i: 14,9 – 29,7 kW, odvod spalín do komína	WSB431303010	1.199,00	1.438,80
Slim 1.230 Fi: 11,8 – 22,1 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WSB435233010	1.449,00	1.738,80
Slim 1.300 Fi: 14,9 – 29,7 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WSB435303010	1.569,00	1.882,80


KONDENZAČNÉ STACIONÁRNE PLYNOVÉ KOTLY

POWER HT

system High Tech, trieda NOx5, NOx < 70 mg/kWh
Autodiagnostika, elektronika Siemens



Kotol	Objednávkový kód	CENA € bez DPH	CENA € s DPH 20 %
POWER HT 1.450: 11,8 – 45 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WHS431045600	3.890,00	4.668,00
POWER HT 1.650: 13,4 – 65 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WHS431065600	4.039,00	4.846,80
POWER HT 1.850: 32 - 85 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WHS431085601	4.990,00	5.988,00
POWER HT 1.1000: 35,8 - 100 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WHS431100601	5.280,00	6.336,00
POWER HT 1.1200: 39 - 120 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WHS431120601	6.659,00	7.990,80
POWER HT 1.1500: 40,4 - 150 kW, nútený odvod spalín (turbo)	WHS431150601	7.770,00	9.324,00



Fourtech 24	9,3 – 24 kW
Ecofour 24	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 240 i	9,3 – 24 kW
Luna3 Blue 180 i	9,3 – 17,5 kW
Luna3 Blue 240 i	10,4 – 24 kW
Luna3 Comfort Max 240 i	9,3 – 24 kW
Nuvola3 Comfort 240 i	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 Comfort 280 i	10,4 – 28 kW
Nuvola3 B40 240 i	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 B40 280 i	10,4 – 28 kW

Fourtech 1.24	9,3 – 24 kW
Ecofour 1.14	6 – 14 kW
Ecofour 1.24	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.240 i	9,3 – 24 kW
Luna3 Blue 1.180 i	9,3 – 17,5 kW

Fourtech 24 F	9,3 – 24 kW
Ecofour 24 F	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 240 Fi	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 310 Fi	10,4 – 31 kW
Luna3 Comfort AIR 250 Fi	9,3 – 25 kW
Luna3 Comfort AIR 310 Fi	10,4 – 31 kW
Luna3 Blue 240 Fi	10,7 – 24 kW
Luna3 Blue 280 Fi	10,7 – 28 kW
Luna3 Comfort Max 250 Fi	9,3 – 25 kW
Luna3 Comfort Max 310 Fi	10,4 – 31 kW
Nuvola3 Comfort 140 Fi	6 – 14 kW
Nuvola3 Comfort 240 Fi	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 Comfort 280 Fi	10,4 – 28 kW
Nuvola3 Comfort 320 Fi	10,4 – 32 kW
Nuvola3 B40 140 Fi	6 – 14 kW
Nuvola3 B40 240 Fi	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 B40 280 Fi	10,4 – 28 kW
Prime HT Storage 240	6 – 24 kW
Prime HT 240	6,8 – 24 kW
Prime HT 280	8,7 – 28 kW
Prime HT 330	9,4 – 33 kW
Luna3 Comfort HT 240	4,0 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 280	4,8 – 28 kW
Luna3 Comfort HT 330	5,6 – 33 kW
Nuvola3 Comfort HT 240	4,0 – 24 kW
Nuvola3 Comfort HT 330	9,4 – 33 kW
Combistore HT	4,0 – 24 kW

Fourtech 1.24 F	9,3 – 24 kW
Ecofour 1.14 F	6 – 14 kW
Ecofour 1.24 F	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.240 Fi	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.310 Fi	10,4 – 31 kW
Luna3 Blue 1.240 Fi	10,7 – 24 kW
Prime HT 1.240	6,8 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 1.120	2,0 – 12 kW
Luna3 Comfort HT 1.240	4,8 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 1.280	5,6 – 28 kW
Luna3 System HT 1.180	4,2 – 17 kW
Luna3 System HT 1.240	6,8 – 24 kW
Luna3 System HT 1.330	9,4 – 33 kW

Luna Duo-tec MP 1.35	5,1 – 35 kW
Luna Duo-tec MP 1.50	5,1 – 45 kW
Luna3 Comfort HT Solar	4,0 – 24 kW

Slim 1.230 iN	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 iN	14,9 – 29,7 kW
Slim 1.400 iN	20,6 – 40 kW
Slim 1.490 iN	24,5 – 48,7 kW

Slim 1.150 i	8,5 – 14,9 kW
Slim 1.230 i	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 i	14,9 – 29,7 kW

Slim 1.230 FIN	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 FIN	14,9 – 29,7 kW
Power HT 1.450	11,8 – 45 kW

Slim 1.230 Fi	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 Fi	14,9 – 29,7 kW

Luna Duo-tec MP 1.60	6,3 – 55 kW
Luna Duo-tec MP 1.70	7,4 – 65 kW
Luna Duo-tec MP 1.90	9,7 – 85 kW
Luna Duo-tec MP 1.110	11,7 – 102 kW

Slim 1.620 iN	31,6 – 62,2 kW
---------------	----------------

Power HT 1.650	13,4 – 65 kW
Power HT 1.850	32,2 – 85 kW
Power HT 1.1000	38,8 – 100 kW
Power HT 1.1200	42,1 – 120 kW
Power HT 1.1500	43,7 – 150 kW